


ALUSTORE

A L Ü M İ N Y U M A . Ş



Standart Profiller
Standart Profiles

Gebze, Türkiye'de faaliyet gösteren ALUSTORE ALÜMİNYUM A.Ş., 2 adet alüminyum profil ekstrüzyon makineleri ile aylık 600 ton üretim kapasitesine sahiptir. 8.000 m² kapalı alana sahip tesislerimizde, toz boya kaplama, eloksall ve mekanik işleme için gelişmiş makineler bulunmaktadır. Bu modern altyapımız, müşterilerimize en yüksek kalite standartlarında hizmet sunmamıza olanak tanır.

Geniş Ürün Yelpazesi ve Üretim Kapasitesi

Aylık 600 ton alüminyum profil üretim kapasitemiz ile Avrupa'nın birçok ülkesine ürünlerimizi ihraç etmekteyiz. Alüminyum profillerimiz, inşaat sektörü, mobilya, otomotiv ve daha birçok endüstri için geniş bir yelpazede hizmet verir. Ürün portföyümüz şu sektörleri kapsar:

Perde rayları, Aldoks, Cephe, Duşakabin, Güneş Enerjisi, Panjur, Kulp ve Aksesuar, Küpeşte, LED Aydınlatma, Havalandırma, Ofis Bölme, Perde, Rüzgar Kırıcı, Sigma, Sineklik ve Standart Alüminyum Profiller, Teknolojik Yetkinlikler ve Özelleştirilmiş Çözümler

Alüminyum profil üretimindeki teknolojik yetkinliklerimizle, müşterilerimize özelleştirilmiş ve yüksek kaliteli çözümler sunmaktayız. Kalite ve yeniliğe olan bağlılığımız, bizi sektörde öne çıkaran en önemli özelliklerimizdir. Modern üretim tesislerimiz ve uzman kadromuz, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun, zamana karşı dayanıklı ve yüksek kaliteli alüminyum çözümler sunmamızı sağlar.


Müşteri Memnuniyeti ve Profesyonel Destek

Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman önceliğimizdir. Profesyonel ekibimiz, projelerinizi başarıyla tamamlamak için size destek sağlamak üzere burada bulunmaktadır. Teknik bilgi birikimimizle, projelerinizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak için çalışıyoruz. Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, onların beklentilerini aşmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Kalite


Sürdürülebilirlik ve kalite, faaliyetlerimizin temelini oluşturur. Enerji verimliliğini artırmak, çevresel etkiyi azaltmak ve müşterilerimize maliyet tasarrufu sağlamak için sürekli olarak yenilikçi yöntemler araştırıyoruz. Çalışmalarımızı sürekli iyileştirmek ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için adanmış bir şekilde çalışıyoruz.

ALUSTORE ALÜMİNYUM A.Ş. olarak, sektördeki lider konumumuzu korumak ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyor ve yeniliklere açık bir şekilde ilerliyoruz.

L Profiller
L Profiles


NO	a(mm)	b(mm)	s(mm)	kg/m
942	10	10	1	0,052
944	10	20	1	0,079
8185	10	25	1,5	0,136
8074	10	40	1,5	0,198
5406	15	15	1,2	0,095
519	15	15	1,5	0,117
8072	15	20	1,5	0,136
8186	15	25	1,5	0,157
945	15	30	1	0,120
5070	20	20	1	0,106
516	20	20	1,5	0,157
520	20	30	1,5	0,198
512	20	40	1,5	0,238

NO	a(mm)	b(mm)	s(mm)	kg/m
513	20	50	1	0,187
5107	20	60	1,2	0,260
5029	25	25	1,2	0,160
517	25	25	1,5	0,198
5066	30	30	1	0,160
5165	30	30	1,1	0,175
8073	30	30	1,5	0,240
8628	30	30	3	0,463
8629	30	30	4	0,607
8189	35	35	1,5	0,279
518	40	40	1,5	0,320
550	40	40	4	0,823
8793	45	46	3	0,703
8896	39,9	59,9	1,9	0,504

Kutu Profiller
Box Profiles

NO	a(mm)	b(mm)	s(mm)	kg/m
3373	7,5	11,8	1,5	0,133
8097	8	8	1	0,077
949	10	20	1	0,152
3366	12,6	12,6	1,05	0,127
M862	14	14	1,3	0,201
5115	15	15	1,5	0,211
8617	15	30	0,9	0,199
8080	16	16	1,5	0,236
8217	17	20	1,5	0,276
5405	17	28	1,2	0,258
8403	20	20	1	0,198
8114	20	20	1,5	0,302
9142	21,2	7,3	1,6	0,220
8596	30	20	1,2	0,309

NO	a(mm)	b(mm)	s(mm)	kg/m
8596	30	30	2	0,607
703	20	40	1	0,315
8218	23,8	23,8	1,5	0,352
8575	25	25	0,85	0,222
8188	25	25	1,5	0,382
5010	28	68	0,9	0,460
8156	30	70	0,7	0,375
5031	38	48	0,9	0,412
702	38	48	1	0,460
700	40	40	1	0,425
709	40	40	2	0,824
8742	40	60	1,3	0,686
8741	40	80	1,3	0,826
9082	169	39	2	2,114

Yuvarlak Borular
Round Tubes

NO	D(mm)	d(mm)	s(mm)	kg/m
9038	11	9	1	0,086
3105	12	10	1	0,095
5099	12	10,4	0,8	0,076
8540	13,4	10,4	1,5	0,151
8731	14	11,6	1,2	0,130
M1416	16	13,6	1,2	0,151
3404	17	15,4	0,8	0,112
5130	18,6	15,6	1,5	0,218
5111	19	13	3	0,409
9070	19	15	2	0,287
8927	19	16,6	1,2	0,181
5076	20	17	1,5	0,236
8078	20	17,61	1,2	0,193
2401	20,5	18,5	1	0,165
8516	22,5	20,5	1	0,183
5129	24	21	1,5	0,287


NO	D(mm)	d(mm)	s(mm)	kg/m
8817	25	22	1,5	0,301
8302	28	26	1	0,220
6287	30	26	2	0,477
8334	34	32	1	0,268
8145	35	32,6	1,2	0,344
3103	40	36	2	0,648
8146	50	40	5	1,915
M1500	50	32,6	1,35	0,555
3365	60	40	10	4,255
8147	60	50	5	2,341
5114	60	58,2	0,9	0,460
8959	60	57	1,5	0,746
M9524	70	66,6	1,7	0,989
9096	77	68	4,5	2,778
8622	80	72,2	3,9	2,526
M9525	100	96,7	1,65	1,381

Lama Profiller
Flat Profiles




NO	a(mm)	b(mm)	r(mm)	kg/m
2975	2	10	0,15	0,054
8128	2	12	1	0,062
981	2	15	0,3	0,081
982	2	20	0,3	0,108
977	2	25	0,2	0,136
8187	2	35	0,25	0,190
8075	2	40	0	0,217
983	2	50	0,3	0,271
8493	2,9	12	0,3	0,094
2977	3	5	0	0,041
8005	3	20	1,5	0,157
8207	3	25	0,5	0,203
8284	3	25	1,5	0,198

NO	a(mm)	b(mm)	r(mm)	kg/m
8675	3,2	92	0,2	0,797
5016	3,5	30	1,75	0,276
8542	5	20	0	0,271
8666	5	100	0,5	1,355
8184	6	20	2	0,317
8543	6	25	0	0,406
3378	7	17	0,5	0,322
3375	7	30	0,5	0,570
3379	8	20	0,5	0,434
8730	8	40	0	0,867
8130	10	20	0,5	0,542
8748	12	70	0	2,284
5020	23,9	50,9	0	3,300
8968	15	120	0	4,878


U Profiller
U Profiles

NO	a(mm)	b(mm)	s(mm)	kg/m
5415	5,8	25,6	0,8	0,076
8082	8	13,5	1,5	0,109
3368	8,9	11	1,9	0,130
2011	10	9	1	0,074
951	10	10	1	0,076
8076	10	13	1,5	0,122
8110	10	20	1,5	0,150
8111	10	23	1,5	0,163
8009	12	12	1	0,092
952	15	10	1	0,103
8112	15	15	1,5	0,171
8160	15	19	1,5	0,187
8077	15	20	1,5	0,193

NO	a(mm)	b(mm)	s(mm)	kg/m
8436	15	45	2	0,385
2015	16	16	1	0,125
2012	16	17,5	0,9	0,117
8079	20	15	1,5	0,212
8113	20	20	1,5	0,232
8008	20	21,6	1,2	0,192
M9203	20	22,6	1,4	0,227
M9204	20,7	20,15	1,4	0,222
8522	21,9	17,8	1,1	0,176
8477	25	20,5	1,5	0,287
6007	25	24,2	1	0,195
6009	27,5	12,5	1	0,180
8030	41	75	3	1,228

Yuvarlak Çubuklar
Round Bars

NO	D(mm)	kg/m
8115	4	0,034
2960	6	0,080
614	8	0,136
8126	9,8	0,204
3203	12	0,306
5308	14	0,417
8593	17	0,615
8065	19,75	0,829
8969	70	10,430

T Profiller
T Profiles

NO	a(mm)	b(mm)	s(mm)	kg/m
8081	20	20	1,5	0,157
611	30	30	1,2	0,190
8029	50	50	2,3	0,610
2011	70	50	2,3	0,856

Kare Çubuklar
Square Bars


NO	a(mm)	kg/m
3370	7	0,133
5014	9,9	0,258
9156	10	0,271
5012	24	1,539

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Aldoks Profiller
Aldox Profiles




M 3001 - 0,493 kg/m




M 3002 - 0,601 kg/m




M 3003 - 0,589kg/m




M 3004 - 0,603 kg/m




M 3023- 0,572 kg/m




9513- 1,124 kg/m




M 3020 - 0.210 kg/m




M 3021 - 0.204 kg/m




M 3005 - 0,706 kg/m




M 3006 - 0,706 kg/m




M 3026 - 1,186 kg/m



M 3011 - 0,703 kg/m



M 3010 - 1.312 kg/m




M 3022 - 0,227 kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




C60 Profiller
C60 Profiles




M 3101 - 0.992 kg/m




M 3106 - 1.168 kg/m




M 3105 - 1.008 kg/m




M 3108 - 0.342 kg/m




M 3107 - 0.513 kg/m




M 9514- 1,328 kg/m




M 9515- 0,764 kg/m




M 3109 - 2.138 kg/m



M 3104 - 1,800 kg/m



M 3112 - 0.225 kg/m




M 3111 - 0.233 kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Perde Profiller
Curtain&Blind Profiles




8799 - 0,631 kg/m




3119 - 0,390 kg/m




5556 - 0,205 kg/m




5564 - 0,171 kg/m




8478 - 0,107 kg/m




8243 - 0,144 kg/m




8416 - 0,098 kg/m



8012 - 0,203 kg/m




8013 - 0,234 kg/m




8158 - 0,182 kg/m




8242 - 0,198 kg/m




8269 - 0,206 kg/m




8371 - 0,206 kg/m



8392 - 0,207 kg/m




8014 - 0,243 kg/m




8159 - 0,182 kg/m




8200 - 0,178 kg/m













8811 - 0,155 kg/m




8417 - 0,163 kg/m


**8437 - 0,347 kg/m****2412 - 0,052 kg/m**

Plisel Perde


**8532 - 0,222 kg/m****8535 - 0,226 kg/m****8877 - 0,168 kg/m****8611 - 0,185 kg/m****8539 - 0,418 kg/m****8541 - 0,272 kg/m****8552 - 0,224 kg/m****8553 - 0,263 kg/m****8533 - 0,108 kg/m****8544 - 0,135 kg/m****8534 - 0,088 kg/m**




8131 - 0,543 kg/m



8458 - 0,502 kg/m




8000 - 0,480 kg/m



8442 - 0,561 kg/m


ALUSTORE

A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Duřakabin Profiller
Shower Enclosure Profiles


Bella Serisi




4172 - 0,266 kg/m
STOK BOY : 5,55 cm




3811 - 0,190 kg/m
STOK BOY : 5,55 cm




3810 - 0,194 kg/m
STOK BOY : 5,55 cm




3809 - 0,221 kg/m
STOK BOY : 5,20 cm




4508 - 0,255 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm




3815 - 0,292 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm




4251 - 0,436 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm




3807 - 0,198 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm




3825 - 0,353 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm




4222 - 0,428 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




4163 - 0,345 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




4177 - 0,301 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




4510 - 0,473 kg/m
STOK BOY : 5,55 cm




3814 - 0,359 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm




4169 - 0,413 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm




4168 - 0,384 kg/m
STOK BOY : 5,40 cm

Practico Serisi


4142 - 0,279 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm



4143 - 0,325 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4144 - 0,289 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4145 - 0,284 kg/m




8941 - 0,398 kg/m
STOK BOY : 6,20 cm

Livorno Serisi


9088 - 0,685 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




9091 - 0,731 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




9089 - 0,292 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




9090 - 0,280 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm

Kayar Katlanır Serisi


4132 - 0,442 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




4134 - 0,284 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm



4135 - 0,328 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4131 - 0,247 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




4133 - 0,283 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm


Süper Lüks Serisi




4452 - 0,520 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm



4454 - 0,368 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4451 - 0,433 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4453 - 0,222 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm


Kamelya Serisi




4121 - 0,543 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm



4120 - 0,386 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4122 - 0,413 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4453 - 0,222 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm


Elegant Serisi




4124 - 0,582 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm




4125 - 0,639 kg/m
STOK BOY : 6,00 cm


















4126 - 0,506 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm



4127 - 0,420 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm




4453 - 0,222 kg/m
STOK BOY : 5,80 cm

Eco Lüks Serisi**8278 - 0,458 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**9160 - 0,437 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**8279 - 0,241 kg/m**
STOK BOY : 5,80 cm**8280 - 0,225 kg/m**
STOK BOY : 5,80 cm**8052 - 0,193 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**8054 - 0,257 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**8053 - 0,257 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**Relax Serisi****1538 - 0,560 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**4421 - 0,410 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**4377 - 0,236 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**5104 - 0,130 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**Yardımcı Profiller****9121 - 0,285 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**9120 - 0,276 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**700 - 0,425 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm**703 - 0,314 kg/m**
STOK BOY : 6,00 cm


ALUSTORE

A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Sineklik Profiller
Insect Screen Profiles

18'lik Seri




8452 - 0,341 kg/m




8453 - 0,228 kg/m

28'lik Seri




8981 - 0,302 kg/m




8798 - 0,276 kg/m

35'lik Seri




8365 - 0,352 kg/m




8364 - 0,349 kg/m

İDS Seri




9097 - 0,344 kg/m




9098 - 0,336 kg/m


Sürme Seri




9128 - 0,528 kg/m



9006 - 0,395 kg/m




9007 - 0,544 kg/m




9139 - 0,355 kg/m

F-1 Seri


F1 Plise lisanslı ürünüdür




6200 - 0,153 kg/m




5562 - 0,165 kg/m



8965 - 0,123 kg/m



8966 - 0,106 kg/m



9004 - 0,368 kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




**Cam Balkon Profilleri
(Katlanır)**

**Glass Balcony Profiles
(Folding)**


İDS Seri




9133 - 1,108 kg/m




9134 - 1,157 kg/m




9125 - 0,705 kg/m




M 2101 - 1,464 kg/m




M 2103 - 1,278 kg/m




M 9534 - 1,482 kg/m




M 2106 - 1,218 kg/m




M 2107 - 1,153 kg/m




8193 - 1,198 kg/m




M 2111 - 0,898 kg/m




M 2112 - 0,840 kg/m




M 2113 - 0,850 kg/m




M 2114 - 0,878 kg/m




8192 - 1,420 kg/m




8444 - 0,816 kg/m




8194 - 0,837 kg/m



M 938 - 0,097 kg/m




M 2121 - 0,376 kg/m




M 2123 - 0,365 kg/m




M 2137 - 0,334 kg/m




M 934 - 0,129 kg/m




M 2133 - 0,248 kg/m




M 2134 - 0,153 kg/m




M 2135 - 0,240 kg/m




M 2136 - 0,146 kg/m




M 2151 - 1,580 kg/m




M 2152 - 1,626 kg/m




8195 - 0,469 kg/m




M 2153 - 0,837 kg/m




M 2154 - 0,463 kg/m




M 2155 - 0,374 kg/m




M 2156 - 0,648 kg/m




M 2157 - 0,954 kg/m




M 2201 - 1,635 kg/m



M 2211 - 0,949 kg/m




M 2202 - 1,567 kg/m




M 2212 - 0,900 kg/m




M 2203 - 0,640 kg/m




M 2213 - 0,378 kg/m




M 2206 - 0,140 kg/m




M 2204 - 0,155 kg/m




M 2207 - 0,159 kg/m




M 2205 - 0,172 kg/m








M 2208 - 1,259 kg/m


















M 2209 - 1,247 kg/m



M 2210 - 1,181 kg/m

**M 2301 - 1,184 kg/m****M 2309 - 1,113 kg/m****M2321- 2,292 kg/m****M 2322 - 1,759 kg/m****M 2323 - 1,126 kg/m**

**M 2358 - 0,848 kg/m****M 2357 - 0,701 kg/m****M 2356 - 0,417 kg/m****M 2354 - 0,554 kg/m****M 2359 - 0,417 kg/m****M 2399 - 0,235 kg/m****M 2355 - 0,783 kg/m****M 2360 - 0,743 kg/m**


**M 9500 - 1,057 kg/m****M 9501 - 0,799 kg/m****M 2351- 1,630 kg/m****M 2352 - 1,336 kg/m****M 2361 - 2,093 kg/m****M 2362 - 1,911 kg/m****M 2363 - 1,267 kg/m**

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




KepenK Profiller
Shutter Profiles




M 3072 - 1,253 kg/m




M 1503 - 0,632 kg/m




M 5011 - 0,341 kg/m




M 4227 - 0,178 kg/m



8426 - 0,702 kg/m



8427 - 0,420 kg/m




8428 - 0,277 kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Kulp ve Mobilya Profilleri
Handle & Furniture Profiles




8306 - 0,277 kg/m




8304 - 0,217 kg/m



8303 - 0,328 kg/m



8305 - 0,293 kg/m




8307 - 0,304 kg/m




8409 - 0,415 kg/m



8485 - 0,189 kg/m




8486 - 0,176 kg/m




8487 - 0,262 kg/m



8488 - 0,109 kg/m




8503 - 0,198 kg/m




8555 - 0,244 kg/m



8706 - 0,086 kg/m



8581 - 3,001 kg/m




8592 - 3,784 kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Küpeşte Profiller
Balustrade Profiles



M 9525 - 1,381 kg/m




M 9524 - 0,989 kg/m




M 2011 - 0,642 kg/m




M 1500 - 0,575 kg/m




M 1528 - 0,341 kg/m




M 1416 - 0,151 kg/m




M 2013 - 0,066 kg/m




M 2053 - 0,079 kg/m




M 2058 - 0,076 kg/m




M 862 - 0,201 kg/m




M 2061 - 0,977 kg/m




M 2062 - 0,555 kg/m




M 2064 - 0,748 kg/m




M 861 - 0,895 kg/m




M 2078 - 0,613 kg/m




M 2073 - 0,924 kg/m




M 2075 - 0,603 kg/m




M 2076 - 0,876 kg/m




M 2071 - 0,781 kg/m



M 2057 - 0,510 kg/m




8948 - 0,265 kg/m




M 9532 - 0,276 kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Menfez Profiller
Vent Profiles




1126 - 0,252 kg/m




1127 - 0,225 kg/m




1129 - 0,240kg/m




1130 - 0,250 kg/m




8171 - 0,353 kg/m




1200 - 0,243 kg/m




8537 - 0,216 kg/m




8230 - 0,290 kg/m




8472 - 0,197 kg/m




8170 - 0,228 kg/m




1128 - 0,241 kg/m




1131 - 0,312 kg/m




1136 - 0,328 kg/m




1143 - 0,309 kg/m




1144 - 0,464 kg/m




8901 - 0,246 kg/m




1141 - 0,312 kg/m




1137 - 0,374 kg/m




8345 - 0,247 kg/m




8405 - 0,303 kg/m




2453 - 0,138 kg/m



2016 - 0,127 kg/m



8756 - 0,117 kg/m



1592 - 0,108 kg/m




5075 - 0,079 kg/m




2652 - 0,106 kg/m




8755 - 0,068 kg/m




1134 - 0,400 kg/m




2650 - 0,526 kg/m




1142 - 0,220 kg/m




1950 - 0,244 kg/m




M 9509 - 0,219 kg/m




2651 - 0,222 kg/m




2018 - 0,220 kg/m



1591 - 0,130 kg/m



9033- 0,054 kg/m




1590 - 0,074kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Eave Profilleri
Dakrand Profiles



M 8548- 0,829 kg/m




M 8547 - 0,623 kg/m













M 8549 - 1,017 kg/m

ALUSTORE

A L Ü M İ N Y U M A . Ş



Güneş Enerjisi Profilleri
Solar Profiles




ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Muhtelif Profiller
Custom Profiles




M 9521 - 0,629 kg/m



M 9202 - 0,588 kg/m




M 9201 - 0,377 kg/m




9046 - 0,620 kg/m




9045 - 0,530 kg/m




8958 - 0,565 kg/m



9153 - 0,369 kg/m












9020 - 1,109 kg/m






9019 - 0,870 kg/m

Kompozit Cephe Sistem Profilleri

**8899 - 0,104 kg/m****8900 - 0,094 kg/m****M 8054 - 0,101 kg/m****M 8053 - 0,092 kg/m****M 8515 - 0,234 kg/m****M 8501 - 0,251 kg/m****M 8502 - 0,256 kg/m****8801 - 0,490 kg/m****8800 - 0,289 kg/m**

Ofis Bölme Profilleri


**M 2055 - 0,678 kg/m****M 2054 - 0,962 kg/m****M 2052 - 0,172 kg/m****M 2050 - 0,308 kg/m**

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Rüzgar Kırıcı Profilleri
Windbreaker Profiles




M 9510 - 1,891 kg/m




M 9512 - 1,401 kg/m




M 9511 - 0,989 kg/m




M 2371 - 1,205 kg/m




M 2476 - 1,873 kg/m




M 2374 - 1,592 kg/m



M 2372 - 2,068 kg/m




M 2475 - 1,420 kg/m



M 2373 - 1,917 kg/m

ALUSTORE


A L Ü M İ N Y U M A . Ş




Giyotin Sistem Profilleri
Guillotine System Profiles




M 2402 - 0.915 kg/m




M 2401 - 3.335 kg/m




M 2403 - 0.930 kg/m




M 2404 - 1.074 kg/m




M 2407 - 0.590 kg/m



M 2406 - 1.290 kg/m



M 2405 - 1.355 kg/m




M 2408 - 0.569 kg/m





M 2409 - 0.395 kg/m




M 2410 - 0.400 kg/m




M 2411 - 0.115 kg/m







M 2460 - 0.708 kg/m



M 2461 - 0.585 kg/m




M 2462 - 0.230 kg/m




M 2463 - 0.155 kg/m




M 2459 - 0.277 kg/m




M 2490 - 0.898 kg/m




M 2491 - 1.026 kg/m




M 2492 - 0.890 kg/m




M 2493 - 1.028 kg/m




M 2494 - 1.151 kg/m



M 2495 - 1.777 kg/m



M 2466 - 0.948 kg/m



M 2467 - 0.673 kg/m